



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

HỒ SƠ NĂNG LỰC PROFILE



80 L12 Khu đô thị Louis, Hoàng Mai, Hà Nội



ledroyaldisplay86hd@gmail.com



Ledhdvietnam.vn



096 559 8886 - 094 556 8682



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LED HD VIỆT NAM
Địa chỉ	80 L12 Khu đô thị Louis, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại	096 559 8886 - 094 556 8682
Email	ledroyaldisplay86hd@gmail.com
Mã số thuế	0106303685

VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ công ty: 20.000.000.000

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Họ và tên: LÊ THỊ MỸ DUNG

Chức vụ: Giám đốc

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LED HD VIỆT NAM cam kết hoạt động lâu dài với thị trường, thi công đúng tiến độ, lắp đặt đúng thiết bị, vật tư theo dự toán đã chào thầu. Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp tác của Quý vị





Công ty TNHH Công nghệ LED HD Việt Nam

HỒ SƠ PHÁP LÝ

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ THỊ MỸ DUNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 22/10/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036186000146

Ngày cấp: 15/04/2024

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P1002 T10 Times City, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: P1002 T10 Times City, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trịnh Huy Tâm

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 0106303685

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 09 năm 2013

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 28 tháng 02 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LED HD VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM HD LED TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 113A, ngõ Tiền Phong, tổ 53, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0981697875

Fax:

Email: giakhang92013@gmail.com

Website:

3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức	Ghi chú
1	LÊ THỊ MỸ DUNG	Việt Nam	P1002 T10 Times City, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	12.000.000.000	60,000	036186000146	
2	LÊ TIẾN DŨNG	Việt Nam	Đội 3, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam	8.000.000.000	40,000	036054001443	



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN





Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN



VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LED HD VIỆT NAM

Công ty TNHH Công nghệ LED HD Việt Nam là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu, cung cấp và lắp đặt màn hình LED chuyên nghiệp. Với sứ mệnh mang đến những giải pháp hiển thị hiện đại, chúng tôi tự hào đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và sự kiện lớn nhỏ trên toàn quốc.



Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng quốc tế với công nghệ hiển thị tiên tiến nhất. Từ màn hình LED trong nhà, ngoài trời đến các giải pháp màn hình LED sự kiện, hội trường, sân vận động..., chúng tôi đều **cung cấp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, lắp đặt đến bảo trì.**

=> Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của mọi doanh nghiệp khi tìm kiếm giải pháp màn hình LED hiện đại, bền bỉ và tối ưu chi phí.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LED HD VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

Phòng
kinh
doanh

Phòng
kỹ thuật



Phòng
thi công

Phòng tư
vấn
thiết kế

Ban
quản
lý kho

Phòng
kế toán

=> Với đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm và quy trình làm việc chuyên nghiệp, Công ty TNHH Công nghệ LED HD Việt Nam không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn mang đến dịch vụ hậu mãi tận tâm. Uy tín của chúng tôi được khẳng định qua các công trình trọng điểm và sự tin tưởng từ khách hàng trong nhiều lĩnh vực.





Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Led trong nhà: văn phòng, trung tâm hội nghị, tiệc cưới... Led ngoài trời: bảng biển quảng cáo, led trang trí tòa nhà, Led trong sân vận động khu liên hiệp thể thao.
- Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện và trọn gói: Tư vấn sản phẩm phù hợp - giải pháp thi công lắp đặt - hỗ trợ công tác vận hành - bảo trì bảo dưỡng cho toàn bộ các dòng sản phẩm Led trong nhà và ngoài trời.
- Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật và thiết bị đồng bộ cho hoạt động với các dòng sản phẩm Led tốt nhất thị trường miền Bắc: Led trong nhà indoor: Các dòng sản phẩm P2.6, P3.91, Led Trong suốt, Led Lưới... Hay các dòng Led ngoài trời: P 3.0, P3.91, P5...

CÁC HÃNG HỢP TÁC







Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ


HÌNH ẢNH TẦM MÔ-ĐUN OUTDOOR




P2.604-24S MODULE



P2.976-21S MODULE



P3.91-16S MODULE



P4.81-13S MODULE



P2-20S MODULE




P3-16S MODULE



P6-8S MODULE




P2.5-16S MODULE




P3.076-13S MODULE



P4-10S MODULE



P5-8S MODULE



P6.67-6S MODULE



P8-5S MODULE




HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH TẦM MÔ-ĐUN INDOOR


Product module P1.25

Visible Distance	1-10m	Module size	320mm*160mm
Pixel Density	640000dots/m ²	Cabinet	640*480mm
Pixel Pitch	1.25mm	Resolution	256*128
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	22W
Brightness	≥400cd/m ²	Lamp	SMD 1010



Product module P1.538

Visible Distance	1.5-10m	Module size	320mm*160mm
Pixel Density	422500dots/m ²	Cabinet	640*480mm
Pixel Pitch	1.538mm	Resolution	208*104
Protection level	IP40	Refresh	≥3840Hz
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	20W
Brightness	≥400cd/m ²	Lamp	SMD 1212




Product module P1.86

Visible Distance	2-20m	Module size	320mm*160mm
Pixel Density	289032dots/m ²	Cabinet	640*480mm
Pixel Pitch	1.86mm	Resolution	172*86
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	20W
Brightness	≥600cd/m ²	Lamp	SMD 1515



Product module P2



Visible Distance	2-20m	Module size	320mm*160mm
Pixel Density	250000dots/m ²	Cabinet	960*960mm
Pixel Pitch	2mm	Resolution	160*80
Protection level	IP40	Refresh	≥3840Hz
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	22.5W
Brightness	≥800cd/m ²	Lamp	SMD 1515





HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH TẦM MÔ-ĐUN INDOOR

Product module P2.5				
Visible Distance	2.5-30m	Module size	320mm*160mm	
Pixel Density	160000dots/m ²	Cabinet	960*960mm	
Pixel Pitch	2.5mm	Resolution	128*64	
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz	
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	22.5W	
Brightness	≥600cd/m ²	Lamp	SMD 2020	
Product module P2.604				
Visible Distance	3-30m	Module size	250mm*250mm	
Pixel Density	147456dots/m ²	Cabinet	500*500mm	
Pixel Pitch	2.604mm	Resolution	96*96	
Protection level	IP40	Refresh	≥3840Hz	
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	22.5W	
Brightness	≥600cd/m ²	Lamp	SMD 1515	
Product module P2.976				
Visible Distance	3-30m	Module size	250mm*250mm	
Pixel Density	112896dots/m ²	Cabinet	500*500mm	
Pixel Pitch	2.976mm	Resolution	84*84	
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz	
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	22.5W	
Brightness	≥800cd/m ²	Lamp	SMD 2020	
Product module P3				
Visible Distance	3-30m	Module size	192mm*192mm	
Pixel Density	111111dots/m ²	Cabinet	576*576mm	
Pixel Pitch	3mm	Resolution	64*64	
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz	
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	17.5W	
Brightness	≥600cd/m ²	Lamp	SMD 2020	




HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH TẦM MÔ-ĐUN INDOOR


Product module P3.91

Visible Distance	4-20m	Module size	250*250mm
Pixel Density	65536dots/m ²	Cabinet	500*500mm
Pixel Pitch	3.91mm	Resolution	64*64
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	27.5W
Brightness	≥1000cd/m ²	Lamp	SMD 2020



Product module P4

Visible Distance	4-40m	Module size	320mm*160mm
Pixel Density	62500dots/m ²	Cabinet	960*960mm
Pixel Pitch	4mm	Resolution	80*40
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	20W
Brightness	≥600cd/m ²	Lamp	SMD 2020



Product module P5

Visible Distance	5-50m	Module size	320mm*160mm
Pixel Density	40000dots/m ²	Cabinet	960*960mm
Pixel Pitch	5mm	Resolution	64*32
Protection level	IP40	Refresh	≥1920Hz
Viewing Angle	160°	Max. power consumption	20W
Brightness	≥600cd/m ²	Lamp	SMD 2121






Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH TẦM MÔ-ĐUN DẪO INDOOR



Mặt trước Mô-đun



Mặt sau Mô-đun



Tính linh hoạt của Mô-đun

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH TẦM MÔ-ĐUN DẪO INDOOR



Phần nam châm có thể thay đổi độ cao,
nâng cao độ phẳng của toàn bộ màn hình

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

- Các kích thước mô-đun trong dòng sản phẩm XR bao gồm: 240mmx120mm / 256mmx128mm / 320mmx160mm / 300mmx168.75mm / 250mmx250mm.
- Khoảng cách điểm bao gồm: P0.9375 / P1.2 / P1.25 / P1.29 / P1.5 / P1.538 / P1.568 / P1.579 / P1.667 / P1.8 / P1.86 / P1.875 / P1.953 / P2 / P2.3 / P2.5 / P2.604 / P3 / P3.076 / P4



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam


HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH CABIN



Lightweight, supports fixing and lifting

Protection level IP65, no worries
about outdoor bare installation





Comes with a support frame



Satisfy customers' various styling needs



Công ty TNHH Công nghệ LED HD Việt Nam



Multi functional connector, fast, simple and convenient



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam


DỰ ÁN TIÊU BIỂU




Màn hình P3 Outdoor tại phố
Hong Mai, TP Hà Nội



Màn hình P3 Outdoor UBND
phường Bách Khoa, TP Hà Nội



Màn hình P3 Outdoor UBND
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội



Màn hình P4 Outdoor Tòa nhà
Tháp Đôi Prime Thái Nguyên



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam


DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Màn hình P2.5 Indoor tại Viện
nghiên cứu Ứng dụng phong thủy



Màn hình P2.5 Indoor tại phố
sách Trần Hưng Đạo, Hà Nội



Màn hình P4 Outdoor tại
KingKong Mart Phú Quốc



Màn hình P2 Indoor tại Tổng
công ty ACC Đống Đa, Hà Nội



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Màn hình P2 Indoor Cục tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn bộ Quốc Phòng



Màn hình P 2.5 Indoor Ban chỉ
huy Quân Sự tỉnh Lạng Sơn



Màn hình cho sân khấu chính tại
Trung Tâm triển lãm Việt Nam,
Đông Anh, Hà Nội



Quả cầu LED tại Trung Tâm
Triển Lãm Quốc Gia Đông Anh



Công ty TNHH Công nghệ
LED HD Việt Nam

LIÊN HỆ HỢP TÁC:



096 559 8886 - 094 556 8682



ledroyaldisplay86hd@gmail.com



Ledhdvietnam.vn



80 L12 Khu đô thị Louis, Hoàng Mai,
Hà Nội

